ARCHI CERAM BI-VISION

FOYER



ARCHI CERAM BI-VISION 520 droite white arctic



ARCHI CERAM BI-VISION 522 droite Iron grey



ARCHI CERAM BI-VISION 530 gauche Nero zimbabwe



ARCHI CERAM BI-VISION 533 gauche Beton

> ESTHÉTIQUE

- Vitre plein verre
- Habillage en céramique avec un panel de coloris disponible
- Parements en chamotte
 noire
- Sole et grille surbaissées pour une meilleure vision du feu

> UTILISATION

- Régulation des entrées d'air primaire et secondaire avec une seule commande
- Combustion sur sole ou sur cendrier (au choix durant l'installation)

> INSTALLATION

 Les deux boucliers arrière permettent de placer un poêle très près du mur

> MATÉRIAUX


- Habillage en céramique
- Accumulation en option: la masse de pierre supplémentaire permet de prolonger la diffusion de la chaleur jusqu'à 6 heures après l'extinction du feu
- Parements en chamotte noire qui a de multiples avantages: son inertie et sa résistance thermique



Présentation du foyer ARCHI CERAM BI-VISION 520 avec habillage céramique Iron corten



BI-VISION CERAM	520	530	522	533
Taille des bûches (cm)	50	50	50	50
Poids net (kg)	332	332	356	356
Ouverture de la vitre	Escamotable			
PERFORMANCES DU PRODUIT				
Puissance nominale (kW)	7,8	7,8	7,8	7,8
Plage de puissance (kW)	3,5 à 10	3,5 à 10	3,5 à 10	3,5 à 10
Rendement (%)	82,9	82,9	82,9	82,9
Charge nominale (kg/h)	2,25	2,25	2,25	2,25
Flamme Verte	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles	7 étoiles
Compatible BBC / RT 2012	Oui	Oui	Oui	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT				
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150			
Buse de fumées	Femelle			
Ø de raccordement à l'air extérieur (mm)	135 (arrière)			
Ø manchons d'air de combustion	125	125	125	125
Température des gaz d'échappement au niveau du manchon (°C)	221	221	221	221
Débit massique des fumées pour puissance calorifique nominale (g/s)	6,9	6,9	6,9	6,9
Pression de refoulement min. pour puissance calorifique nominale (Pa)	12	12	12	12
Dimensions de la porte L x H x P (cm)	585 x 430 x 310			
CODES EAN (311 983 +)				
BI-VISION CERAM	192 183	192 185	192 184	192 186
OPTIONS (311 983 +)				
Extension banc	101 547	101 547	101 547	101 547
Approfondissement banc	101 548	101 548	101 548	101 548
Elevation de la jupe	101 549	101 549	101 549	101 549
Autre coloris élément de porte	101 551	101 551	101 551	101 551
Accumulation	101 553	101 553	101 553	101 553



Photographies non contractuel as, Leo contractuel as, a goprael is a risk using by the Nation of the Contract of the Nation of t